# МТ Гидроножницы двухцилиндровые со сменными челюстями

Стандартная комплектация

**Универсальный двухцилиндровый гидромультипроцессор МТ**

- В стандартной конфигурации – двухцилиндровый корпус без челюстей
- структура HARDOX 400, короткая переходная плита
- скоростной клапан для ускорения рабочего цикла
- возможность быстрой смены семи типов челюстей: для резки стали, бетона, железобетона, дерева, листового металла, комбинированные, "швейцарские";
- сменные ножи и зубья
- механическая система замены челюстей
- гидровращение 360°, внутренняя система ротации, с помощью допгидролинии 2шланга
- обратный цилиндр большого размера с внутренней системой дренажа, 100%защита гидросистемы
- плита с отверстиями для экскаваторного пальцевого крепления, без РВД

МТ Корпус гидроножниц двухцилиндровых (база)

| Модель гидроножниц | МТ 03 | МТ 05 | МТ 10 | МТ 15 | МТ 20 | МТ 25 | МТ 35 | МТ 45 | МТ 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена € DDP-Moscow | | | | | | | | | |
| **Техпараметры** | | | | | | | | | |
| л/мин / Бар | 5-8/120 | 5-8/120 | 5-8/120 | 20-30/120 | 20-30/120 | 20-30/120 | 40-50/120 | 40-50/120 | 40-50/120 |
| л/мин | 30÷50 | 70÷110 | 90÷140 | 150÷200 | 170÷210 | 250÷300 | 300÷350 | 350÷450 | 400÷500 |
| Бар | 220 | 220-350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Вес корпуса гидроножниц кг | 262 | 510 | 795 | 1150 | 1480 | 1735 | 2400 | 3535 | 3936 |
| Вес носителя тн | 3-6 | 5-11 | 10-15 | 15-22 | 21-28 | 25-35 | 33-50 | 44-60 | 50-70 |
| **Крепеж-адаптер** | | | | | | | | | |
| € | | | | | | | | | |
| Вес крепежа кг | 50 | 80 | 100 | 150 | 170 | 190 | 300 | 300 | 300 |

## Универсальный Мультипроцессор МТ

- **1** носитель
- **7** челюстей

| Опции сменные челюсти | | MT 03 | MT 05 | MT 10 | MT 15 | MT 20 | MT 25 | MT 35 | MT 45 | MT 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D разрушение бетона** | Цена € | | | | | | | | | |
| Высота с корпусом A | мм | 1174 | 1385 | 1594 | 1887 | 2075 | 2260 | 2521 | 2716 | 2902 |
| Открытие | мм | 372 | 545 | 670 | 750 | 860 | 1130 | 1230 | 1300 | 1550 |
| Глубина C | мм | 305 | 385 | 445 | 583 | 623 | 709 | 824 | 845 | 944 |
| длина ножа | мм | 84 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| Вес челюстей | кг | 108 | 135 | 230 | 353 | 518 | 713 | 916 | 1183 | 1581 |
| Вес с корпусом | кг | 370 | 645 | 1025 | 1505 | 1996 | 2548 | 3316 | 4718 | 5517 |
| Ø max | мм | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 |
| Комплект ножей | Цена€ | | | | | | | | | |
| Комплект зубьев | Цена€ | | | | | | | | | |
| **S резка металлолома** | Цена € | | | | | | | | | |
| Высота с корпусом A | мм | 1158 | 1350 | 1544 | 1859 | 2101 | 2219 | 2469 | 2740 | 2937 |
| Открытие | мм | 174 | 229 | 297 | 344 | 413 | 576 | 611 | 663 | 743 |
| Глубина C | мм | 255 | 292 | 322 | 481 | 556 | 540 | 629 | 724 | 784 |
| Вес челюстей | кг | 113 | 132 | 231 | 397 | 612 | 691 | 950 | 1329 | 1868 |
| Вес с корпусом | кг | 375 | 642 | 1026 | 1549 | 2090 | 2526 | 3350 | 4864 | 5804 |
| Ø max | мм | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 |
| | мм | / | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| | мм | / | 120 | 140 | 180 | 270 | 330 | 360 | 450 | 500 |
| | мм | / | 70 | 100 | 140 | 200 | 240 | 260 | 300 | 320 |
| Комплект ножей | Цена€ | | | | | | | | | |
| **P разрушение железобетона, отделение арматуры** | Цена € | | | | | | | | | |
| Высота с корпусом A | мм | / | 1348 | 1573 | 1851 | 2034 | 2252 | 2509 | 2659 | 2879 |
| Открытие | мм | / | 437 | 544 | 604 | 664 | 911 | 1042 | 1064 | 1123 |
| Глубина C | мм | / | 331 | 396 | 512 | 524 | 633 | 773 | 731 | 797 |
| длина ножа | мм | / | 84 | 84 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Ø max | мм | / | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 |
| Вес челюстей | кг | / | 147 | 262 | 441 | 593 | 858 | 1153 | 1533 | 1981 |
| Вес с корпусом | кг | / | 657 | 1057 | 1593 | 2071 | 2693 | 3553 | 5068 | 5917 |
| Комплект ножей | Цена€ | / | | | | | | | | |
| Комплект зубьев | Цена€ | / | | | | | | | | |

| Опции сменные челюсти | | МТ 03 | МТ 05 | МТ 10 | МТ 15 | МТ 20 | МТ 25 | МТ 35 | МТ 45 | МТ 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R комби: резка и демонтаж** | Цена € | / | | | | | | | | |
| Высота с корпусом A | мм | / | 1419 | 1618 | 1913 | 2116 | 2304 | 2582 | 2795 | 3018 |
| Открытие B/B* | мм | / | 508/263 | 642/307 | 707/305 | 861/439 | 1111/516 | 1234/606 | 1302/662 | 1372/732 |
| Глубина C | мм | / | 397 | 455 | 586 | 651 | 730 | 854 | 906 | 981 |
| Вес челюстей | кг | / | 144 | 264 | 439 | 581 | 771 | 1065 | 1625 | 2071 |
| Вес с корпусом | кг | / | 654 | 1059 | 1590 | 2059 | 2606 | 3465 | 5160 | 6007 |
| Ø max | мм | / | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 |
| | мм | / | 100 | 120 | 160 | 240 | 270 | 330 | 400 | 450 |
| | мм | / | 50 | 70 | 120 | 180 | 200 | 240 | 260 | 280 |
| Комплект ножей | Цена € | / | | | | | | | | |
| Комплект зубьев | Цена € | / | | | | | | | | |
| **T резка листовой стали** | Цена € | / | / | / | | | | | | |
| Высота с корпусом A | мм | / | / | / | 1851 | 2008 | 2133 | 2316 | 2547 | 2778 |
| Открытие B | мм | / | / | / | 300 | 325 | 420 | 454 | 482 | 511 |
| Глубина C | мм | / | / | / | 364 | 364 | 394 | 394 | 441 | 486 |
| Вес челюстей | кг | / | / | / | 626 | 701 | 950 | 1083 | 1253 | 2033 |
| Вес с корпусом | кг | / | / | / | 1562 | 1905 | 2418 | 3011 | 4788 | 5222 |
| | мм | / | / | / | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Комплект ножей | Цена € | / | / | / | | | | | | |
| **W резка древесины** | Цена € | / | | | | | / | / | / | / |
| Высота с корпусом A | мм | / | 1462 | 1622 | 1961 | 2099 | / | / | / | / |
| Открытие B | мм | / | 476 | 562 | 708 | 754 | / | / | / | / |
| Глубина C | мм | / | 436 | 436 | 641 | 641 | / | / | / | / |
| Вес челюстей | кг | / | 151 | 219 | 446 | 535 | / | / | / | / |
| Вес с корпусом | кг | / | 661 | 1014 | 1598 | 2013 | / | / | / | / |
| Длина ножа | мм | / | 420 | 420 | 640 | 640 | / | / | / | / |
| Ø max | мм | / | 450 | 550 | 700 | 750 | / | / | / | / |
| Комплект ножей | Цена € | / | | | | | / | / | / | / |
| **CH Разрушение бетона и резка арматуры** | Цена € | / | / | / | | | | | | / |
| Высота с корпусом A | мм | / | / | / | 2021 | 2229 | | | | / |
| Открытие B | мм | / | / | / | 565 | 689 | | | | / |
| Глубина C | мм | / | / | / | 677 | 723 | | | | / |
| Вес челюстей | кг | / | / | / | 625 | 768 | | | | / |
| Вес с корпусом | кг | / | / | / | 1777 | 2246 | | | | / |
| Ø max | мм | / | / | / | 30 | 30 | 35 | | | / |
| Комплект ножей | Цена € | / | / | / | | | | | | / |
| Комплект зубьев | Цена € | / | / | / | | | | | | / |